

@hidrodema



HIDRODEMA®

CATÁLOGO



Inovação que conduz o
futuro da sustentabilidade.

CONHEÇA O RICK

NOSSO SUPORTE TÉCNICO E INTELIGENTE PARA SEUS PROJETOS

- TIRA DÚVIDAS DE INSTALAÇÃO E APLICAÇÃO
- ACESSA FICHAS TÉCNICAS DE PRODUTOS
- CONECTA VOCÊ AO TIME DE ENGENHARIA

SUPORTE
24/7

CLIQUE NO BOTÃO
ABAIXO PARA INICIAR
UMA NOVA CONVERSA
COM O RICK

Chat com o Rick





Índice

LINHA PVC-U

7

- | | | |
|---|------------------------------------|------------------------------|
| 8 VÁLVULA DE ESFERA PE-EPDM / SCH80 | 9 FILTRO EM Y EPDM / SOLDA / SCH80 | 11 ADAPTADOR CURTO L/R SCH80 |
| 8 COLARINHO ROSCA NPT / SCH80 | 9 NIPLE SCH80 | 12 TAMPÃO SCH80 |
| 8 COLARINHO SOLDA ANSI / SCH80 | 10 JOELHO 45° SCH80 | 12 BUCHA DE REDUÇÃO SCH80 |
| 8 VÁLVULA DE RETENÇÃO EPDM / MOLA / SCH80 | 10 JOELHO 90° SCH80 | 12 CRUZETA SCH80 |
| 9 VÁLVULA PORTINHOLA EPDM / DIN / ANSI | 10 TÊ 45° SCH80 | 13 FLANGE CEGA SCH80 |
| 9 VÁLVULA BORBOLETA EPDM / COM ALAVANCA / SCH80 | 10 TÊ 90° SCH80 | 13 FLANGE SOLTO FÊMEA SCH80 |
| 9 VÁLVULA DE DIAFRAGMA EPDM / DIN / ANSI | 11 UNIÃO F/F SCH80 | 13 TUBO SCH80 |
| | 11 LUVA SCH80 | 13 ADESIVO 705 WELD ON |
| | 11 LUVA L/R SCH80 | 13 ADESIVO 717 WELD ON |
| | | 13 PRIMER P-68 WELD ON |

LINHA PVC-U TRANSPARENTE

14

- | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 15 ADAPTADOR CURTO SCH80 / MACHO | 15 JOELHO 45° SCH80 / SOLDA | 16 TÊ 90° SCH80 / SOLDA |
| 15 LUVA SCH80 / SOLDA | 15 JOELHO 90° SCH80 / SOLDA | 16 TUBO SCH80 |

LINHA CPVC

17

- | | | |
|---------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 18 JOELHO 45° SCH80 | 19 LUVA L/R SCH80 | 21 FLANGE SOLTO FÊMEA SCH80 |
| 18 JOELHO 90° SCH80 | 19 ADAPTADOR CURTO L/R SCH80 | 21 TUBO SCH80 |
| 18 TÊ 90° SCH80 | 20 TAMPÃO SCH80 | 21 ADESIVO 724 WELD ON |
| 18 TÊ 45° SCH80 | 20 BUCHA DE REDUÇÃO SCH80 | 21 PRIMER P-68 WELD ON |
| 19 UNIÃO F/F SCH80 | 20 CRUZETA SCH80 | |
| 19 LUVA SCH80 | 21 FLANGE CEGA SCH80 | |

LINHA CPVC Corzan

22

- | | | |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|
| 23 VÁLVULA DE ESFERA FPM / PTFE / SCH80 | 25 JOELHO 45° SCH80 | 27 BUCHA DE REDUÇÃO SCH80 |
| 23 VÁLVULA BORBOLETA VITON / COM ALAVANCA / ANSI | 25 JOELHO 90° SCH80 | 27 CRUZETA SCH80 |
| 23 VÁLVULA DE RETENÇÃO VITON / ESFERA / SCH80 | 25 TÊ 90° SCH80 | 28 FLANGE CEGA SCH80 |
| 23 VÁLVULA DE RETENÇÃO FPM / TIPO MOLA / SCH80 | 25 TÊ 45° SCH80 | 28 FLANGE SOLTO FÊMEA SCH80 |
| 24 VÁLVULA DE DIAFRAGMA FPM / SCH80 | 26 UNIÃO F/F SCH80 | 28 TUBO SCH80 |
| 24 FILTRO EM Y VITON / SOLDA / SCH80 | 26 LUVA SCH80 | 28 ADESIVO 724 WELD ON |
| | 26 LUVA L/R SCH80 | 28 PRIMER P-68 |
| | 26 ADAPTADOR CURTO L/R SCH80 | |
| | 27 TAMPÃO SCH80 | |

LINHA PPR AZ

29

- | | | |
|---|---------------------------------|---|
| 30 TUBOS AR COMPRIMIDO PN 20 (S 3,2) | 31 JOELHO MACHO 90° | 33 TÊ MACHO |
| 30 ADAPATADOR | 31 JOELHO MISTO 90° | 33 TÊ MISTO |
| 30 ADAPTADOR REGISTRO ESFERA | 32 JOELHO REDUÇÃO 90° | 33 TÊ REDUÇÃO |
| 30 BUCHA DE REDUÇÃO | 32 LUVA | 33 TÊ Y |
| 30 CONJUNTO FLANGE ANSI | 32 LUVA MISTA | 34 UNIÃO COM FLANGE TF |
| 30 SELIM DE DERIVAÇÃO | 32 LUVA DE REDUÇÃO | 34 UNIÃO COM FLANGE ANSI |
| 31 CAP | 32 PRESILHA | 34 UNIÃO MISTA COM FLANGE TF / FÊMEA |
| 31 CURVA 180° | 32 REGISTRO ESFERA | 34 UNIÃO MISTA COM FLANGE ANSI / FÊMEA |
| 31 CURVA CURTA 90° | 32 REGISTRO ESFERA MISTO | 34 UNIÃO MISTA COM FLANGE ANSI / MACHO |
| 31 CURVA LONGA 90° | 32 SEPARADOR DE UMIDADE | 34 UNIÃO PP-T AR COMPRIMIDO |
| 31 CURVA SOBREPASSO | 33 SUPORTE COM TRAVA | 34 UNIÃO ROSCÁVEL EM PP-R FÊMEA |
| 31 JOELHO 45° | 33 SUPORTE DESLIZANTE | 34 VÁLVULA BORBOLETA |
| 31 JOELHO 90° | 33 SUPORTE FIXO | |
| | 33 TÊ | |



A Hidrodema

Desde 1992 no mercado, a Hidrodema oferece **soluções completas** em tubos, conexões e válvulas em **termoplásticos industriais para a condução e controle de fluidos industriais e AVAC-Água gelada**. A empresa é distribuidora autorizada das marcas AMANCO WAVIN, CE-PEX, TOP FUSION, CENIT, YOULI, SPEARS e WELD ON.

A Hidrodema oferece serviços de **engenharia própria** para especificação do produto mais adequado para cada tipo de aplicação, além de **cursos de qualificação ao profissional instalador**, a fim de capacitá-lo às novas tecnologias dos termoplásticos industriais.



Responsabilidade Social

A Hidrodema entende o quanto a colaboração entre os seres humanos e o **cuidado com a natureza** é importante para a construção de um mundo melhor. Além de fazer donativos financeiros, também estimulamos o **trabalho voluntário** dos nossos funcionários, bem como promovemos ações de endomarketing a favor da qualidade de vida de todo o nosso time.

Somos reconhecidos pela **APAE Diadema** com o Selo de Ouro APAE, selo este concedido a empresas que acreditam e investem no trabalho realizado pela APAE Diadema. Temos muito orgulho de participar de uma causa tão importante e integrar esse pensamento nos nossos colaboradores.

Além disso, temos dois grandes importantes projetos sociais, o Dia de Boxe, desenvolvido com crianças e adolescentes por meio da prática esportiva do boxe, construído por alicerces de valores sociais, com enfoque no resgate da cidadania, dos direitos e inclusão social e também o projeto Hidroboxers que visa promover a união, saúde e contribuir para a formação psicológica, por meio do esporte.



Missão

Prover as melhores soluções de materiais termoplásticos para condução e controle de fluidos hidráulicos e pneumáticos, superando as expectativas dos nossos clientes, por meio do atendimento profissional de nossos colaboradores, que estão em constante atualização, alinhados às novas tecnologias do mercado.

Visão

Ser a maior e a mais qualificada distribuidora de materiais termoplásticos para a condução e controle de fluidos hidráulicos e pneumáticos do mercado brasileiro.

Valores

Lealdade

Honestidade

Humildade

Responsabilidade

Comprometimento

Ética

Flexibilidade

Parceria

Busca da melhoria contínua

Propósito

Ser ferramenta de transformação social



LINHA CPVC CORZAN

**ALTO
DESEMPENHO E
CONFIABILIDADE**


O CPVC Corzan oferece resistência térmica e química superior, ideal para fluidos agressivos e altas temperaturas.

Ideal para indústrias químicas, farmacêuticas e de tratamento de água.

A Hidrodema fornece soluções em CPVC Corzan com foco em performance, segurança e durabilidade para aplicações exigentes e críticas.

VÁLVULA DE ESFERA


FPM / PTFE / SCH80



CÓDIGO	Ø	DO	A	L	M	H	DN
252840	1/2"	48	25	94	35	70	1/2"
252841	3/4"	68	28	122	54	105	3/4"
252842	1"	68	32	130	54	141	1"
252843	1 1/4"	95	35	158	65	141	1 1/4"
252844	1 1/2"	95	38	164	65	164	1 1/2"
252845	2"	115	44	190	74	164	2"
252519	2 1/2"	151	49	214	100	197	2 1/2"
254207	3"	185	59	249	123	240	3"
252848	4"	185	64	259	123	240	4"

VÁLVULA BORBOLETA


VITON / COM ALAVANCA / ANSI



CÓDIGO	Ø	D1	ØD	L	ØDN	L1	H1	H2	H	Nxoe
252789	75	180	145	78.7	36	215.8	111.50	155.40	245.40	4-19
257665	90	196	160	92.1	42	215.8	127.00	170.90	268.90	8-19
257664	110	229.6	180	111.9	46	264.2	156.25	205.15	320.00	8-19
252792	160	281.5	240	157.3	59.4	305.40	190.00	250.60	391.35	8-23
255754	225	342.6	295	214.2	76	303.3	229.00	280.60	460.90	8-23

VÁLVULA DE RETENÇÃO


VITON / ESFERA / SCH80



CÓDIGO	Ø	DO	A	L	DN
254507	1/2"	48	22	94	1/2"
201579	3/4"	68	25	122	3/4"
201557	1"	68	29	130	1"
253248	1 1/4"	95	32	158	1 1/4"
256917	1 1/2"	95	35	164	1 1/2"
255152	2"	115	38	190	2"
201580	2 1/2"	151	44	216	2 1/2"
255933	3"	185	51	249	3"
256919	4"	185	61	266	4"

VÁLVULA DE RETENÇÃO

FPM / TIPO MOLA / SCH80



CÓDIGO	Ø	DO	A	L	DN
253944	1/2"	48	22	94	1/2"
253330	3/4"	68	25	122	3/4"
256104	1"	68	29	130	1"
253329	1 1/4"	95	32	158	1 1/4"
253328	1 1/2"	95	35	164	1 1/2"
258172	2"	115	38	190	2"
254508	2 1/2"	151	44	216	2 1/2"
239555	3"	185	51	249	3"
253458	4"	185	61	266	4"




AINDA COM DÚVIDAS? FALA COMIGO
EU TE LEVO DIRETO PRA ONDE VOCÊ PRECISA.

Chat com o Rick

VÁLVULA DE DIAFRAGMA


FPM / SCH80



CÓDIGO	Ø	L	H	A	DN ANSI	DIN	QC	CX
353189	1/2"	140	99	18	21.4	20.3	30	A
353190	3/4"	142	99	21	26.75	25.3	30	A
256172	1"	176	136	26	33.52	32.3	13	A
353191	1.1/4"	180	138	28	42.28	40.35	8	B
202517	1.1/2"	245	178	37	48.4	50.8	8	B
254353	2"	258	178	37	60.43	63.6	8	B

FILTRO EM Y

VITON / SOLDA/SCH80



CÓDIGO	Ø	DN	H	L	QC	CX
208080	1/2"	21.34	82	149	80	18.9
208081	3/4"	26.67	98.00	165.00	54	17.3
208082	1"	33.40	115.00	190.00	36	17.6
208084	1.1/2"	48.26	165.00	258.00	12	13.3
208085	2"	60.33	197.00	306.00	10	17.5
251417	2.1/2"	73.10	245.00	377.00	4	12.0
257297	3"	88.90	272.00	435.00	3	11.0
256982	4"	114.30	315.00	468.00	2	11.0



**TEVE ALGUM
PROBLEMA COM A
ENTREGA OU COM
O PRODUTO?**
ENTRE EM CONTATO
COM NOSSO SAC.

[Acessar SAC](#)

JOELHO 45°


SCH80



CÓDIGO UNIVERSAL	CÓDIGO	Ø	DO	DN	A	QC	KG
9817-005	208464	1/2"	29,3	21,34	22,7	300	9,4
9817-007	208468	3/4"	35,10	26,67	25,90	168	08,4
9817-010	208461	1"	43,10	33,40	29,10	114	07,6
9817-012	208463	1 1/4"	52,40	42,16	32,30	72	08,1
9817-015	208462	1 1/2"	59,00	48,26	35,40	40	05,9
9817-020	208465	2"	72,00	60,33	38,60	28	06,5
9817-025	208466	2 1/2"	87,80	73,03	45,00	36	14,2
9817-030	208467	3"	104,90	88,90	48,10	21	13,2
9817-040	208469	4"	132,40	114,30	56,60	12	13,2
9817-060	208470	6"	190,90	168,30	76,70	8	22,1
9817-080	208668	8"	247,20	219,08	102,60	2	19,3

JOELHO 90°


SCH80



CÓDIGO UNIVERSAL	CÓDIGO	Ø	DO	DN	A
9806-005	208490	1/2"	29,80	21,34	22,70
9806-007	208494	3/4"	35,60	26,67	25,90
9806-010	208487	1"	43,10	33,40	29,10
9806-012	208489	1 1/4"	52,40	42,16	32,30
9806-015	208488	1 1/2"	59,00	48,26	35,40
9806-020	208491	2"	72,00	60,33	38,60
9806-025	208492	2 1/2"	87,80	73,03	45,00
9806-030	208493	3"	104,90	88,90	48,10
9806-040	208495	4"	132,40	114,30	56,60
9806-060	208496	6"	190,90	168,30	76,70
9806-080	208669	8"	247,20	219,08	102,60

TÊ 90°


SCH80



CÓDIGO UNIVERSAL	CÓDIGO	Ø	DO	DN	A	L
9801-005	208565	1/2"	29,3	21,34	22,4	70,8
9801-007	208569	3/4"	35,4	26,67	25,9	82,4
9801-010	208562	1"	43,1	33,40	29,1	97,6
9801-012	208564	1 1/4"	52,4	42,16	32,3	110,9
9801-015	208563	1 1/2"	59,0	48,26	35,4	122,7
9801-020	208566	2"	72,0	60,33	38,6	142,7
9801-025	208567	2 1/2"	87,8	73,03	45	168,2
9801-030	208568	3"	104,9	88,90	48,1	190,2
9801-040	208570	4"	132,4	114,30	56,6	253,6
9801-060	208571	6"	190,9	168,30	76,7	333,2
9801-080	208681	8"	247,2	219,08	102,6	445

TÊ 45°

SCH80



CÓDIGO UNIVERSAL	CÓDIGO	Ø	DO	DN	A	L
9875-015	200817	1 1/2"	59,00	48,26	35,40	74,30
9875-020	200819	2"	72,00	60,33	38,60	80,10
9875-025	200818	2 1/2"	87,80	73,03	45,00	95,30
9875-030	200820	3"	104,90	88,90	48,10	101,00
9875-040	200821	4"	132,40	114,30	57,40	120,50
9875-060	200822	6"	191,20	168,30	76,70	160,30
9875-080	202808	8"	247,20	219,08	102,60	212




FICOU COM DÚVIDAS TÉCNICAS?
ME ENVIA NO CHAT, VOU TE AJUDAR!

Chat com o Rick

UNIÃO F/F


SCH80



CÓDIGO UNIVERSAL	CÓDIGO	Ø	DN	DO	L	A
9857-005	208626	1/2"	21.54	29.54	48.20	23.22
9857-007	208629	3/4"	26.84	35.36	55.50	26.40
9857-010	208623	1"	33.66	43.66	62.10	29.57
9857-012	208625	1 1/4"	42.42	53.02	70.00	32.75
9857-015	208624	1 1/2"	48.56	59.86	80.00	35.93
9857-020	208627	2"	60.63	72.23	90.50	39.10
9857-025	208682	2 1/2"	73.38	88.00	104.00	45.45
9857-030	208628	3"	89.31	105.30	117.00	48.63
9857-040	208683	4"	114.76	132.00	136.60	58.15

LUVA

SCH80



CÓDIGO UNIVERSAL	CÓDIGO	Ø	DO	DN	A	L
9829-005	208524	1/2"	29.30	21.34	22.70	48.80
9829-007	208531	3/4"	35.10	26.67	26.00	55.20
9829-010	208518	1"	43.10	33.40	29.10	61.60
9829-012	208522	1 1/4"	52.40	42.16	32.30	67.40
9829-015	208520	1 1/2"	59.00	48.26	35.40	74.30
9829-020	208526	2"	72.00	60.33	38.60	80.10
9829-025	208527	2 1/2"	87.80	73.03	45.00	95.30
9829-030	208529	3"	104.90	88.90	48.10	101.00
9829-040	208533	4"	132.40	114.30	57.40	120.50
9829-060	208534	6"	191.20	168.30	76.70	160.30
9829-080	208671	8"	247.20	219.08	102.60	212.00

LUVA L/R


SCH80



CÓDIGO UNIVERSAL	CÓDIGO	Ø	DN	L	A	R (NPT)
9835-005	208523	1/2"	21.54	40.22	23.22	1/2"
9835-007	208530	3/4"	26.87	44.40	26.40	3/4"
9835-010	208517	1"	33.66	49.60	29.57	1"
9835-012	208521	1 1/4"	42.42	55.25	32.75	1 1/4"
9835-015	208521	1 1/2"	48.56	58.45	35.93	1 1/2"
9835-020	208525	2"	60.63	66.60	39.10	2"
9835-025	208670	2 1/2"	73.38	77.50	45.45	2 1/2"
9835-030	208528	3"	89.31	83.65	48.63	3"
9835-040	208532	4"	114.76	99.70	58.15	4"

ADAPTADOR CURTO L/R


SCH80



CÓDIGO UNIVERSAL	CÓDIGO	Ø	DN	L	A	R (NPT)
9836-005	208361	1/2"	21.54	41.5	23.22	1/2"
9836-007	208365	3/4"	26.87	45.90	26.40	3/4"
9836-010	208359	1"	33.66	54.50	29.57	1"
9836-012	208606	1 1/4"	42.42	56.80	32.75	1 1/4"
9836-015	208360	1 1/2"	48.56	61.50	35.93	1 1/2"
9836-020	208639	2"	60.63	71.00	39.10	2"
9836-025	208363	2 1/2"	73.38	82.00	45.45	2 1/2"
9836-030	208364	3"	89.31	88.65	48.63	3"
9836-040	208366	4"	114.76	104.65	58.15	4"

TAMPÃO


SCH80



CÓDIGO UNIVERSAL	CÓDIGO	Ø	DO	DN	H1	H
9847-005	208419	1/2"	29,3	21,34	22,7	39,7
9847-007	208422	3/4"	35,10	26,67	25,90	33,70
9847-010	208417	1"	43,10	33,40	29,10	33,80
9847-012	250484	1 1/4"	52,40	42,16	32,30	43,00
9847-015	208418	1 1/2"	59,00	48,26	35,40	45,80
9847-020	208420	2"	72,00	60,33	38,60	51,80
9847-025	208650	2 1/2"	87,58	73,03	44,95	56,85
9847-030	208421	3"	105,00	89,50	51,50	62,50
9847-040	208423	4"	132,00	119,00	64,00	81,50
9847-060	255338	6"	190,00	168,00	80,00	95,50

BUCHA DE REDUÇÃO


SCH80



CÓDIGO UNIVERSAL	CÓDIGO	Ø	DO	D1	D2	A	L1	LO
9837-101	208385	3/4" X 1/2"	35	21,34	26,67	22,2	26	32,4
9837-130	208367	1" X 1/2"	43,0	21,34	33,40	22,2	29,00	35,6
9837-131	208368	1" X 3/4"	43,0	26,67	33,40	26,0	29,00	35,6
9837-166	255390	1 1/4" X 1/2"	52,4	21,34	42,16	22,7	31,50	40,0
9837-167	208644	1 1/4" X 3/4"	52,4	26,64	42,16	25,9	31,50	40,0
9837-168	208643	1 1/4" X 1"	52,4	33,40	42,16	29,1	31,50	40,0
9837-209	208372	1 1/2" X 1/2"	59,0	21,34	48,26	22,7	35,00	43,0
9837-210	208373	1 1/2" X 3/4"	58,5	26,67	48,26	25,9	35,00	43,0
9837-211	208370	1 1/2" X 1"	59,0	33,40	48,26	29,1	35,00	43,0
9837-212	208371	1 1/2" X 1 1/4"	59,0	42,16	48,26	32,3	35,00	43,0
9837-247	208377	2" X 1/2"	72,0	21,34	60,33	22,7	39,00	49,0
9837-248	208378	2" X 3/4"	72,0	33,40	60,33	29,1	39,00	49,0
9837-249	208374	2" X 1"	72,0	26,67	60,33	29,1	38,30	48,6
9837-250	208374	2" X 1 1/4"	72,0	42,16	60,33	32,3	39,00	49,0
9837-251	208375	2" X 1 1/2"	72,0	48,26	60,33	35,4	38,60	48,6
9837-289	208379	2 1/2" X 1"	77,0	48,50	42,00	37,0	46,00	51,0
9837-291	208380	2 1/2" X 1 1/2"	77,0	48,50	42,00	37,0	46,00	51,0
9837-292	208381	2 1/2" X 2"	75,0	60,00	55,00	40,0	46,00	50,0
9837-335	208645	3" X 1"	104,9	45,19	88,9	32,4	47,10	55,1
9837-337	208382	3" X 1 1/2"	104,9	60,33	88,90	38,6	47,10	55,1
9837-338	208383	3" X 2"	104,9	73,40	88,70	45,0	53,50	61,5
9837-339	208384	3" X 2 1/2"	132,4	60,33	114,30	38,6	56,60	65,1
9837-420	208386	4" X 2"	121,0	73,00	65,00	47,0	58,00	66,0
9837-421	208647	4" X 2 1/2"	132,4	88,90	114,30	48,1	56,60	65,1
9837-422	208387	4" X 3"	132,4	88,90	114,30	48,1	56,60	65,1
9837-530	208648	6" X 3"	160,0	90,50	89,90	56,0	38,50	86,0
9837-532	208388	6" X 4"	191,2	114,30	168,30	57,6	76,70	86,7
9847-585	208649	8" X 6"	283,0	170,00	147,00	76,0	127,00	150,0

CRUZETA

SCH80




CÓDIGO UNIVERSAL	CÓDIGO	Ø	DO	DN	A	H
9820-010	358182	1"	43,10	33,40	29,10	97,60
9820-025	358183	2 1/2"	88,00	73,50	41,00	170,00
9820-030	358184	3"	104,50	89,50	50,00	194,00
9820-060	358185	6"	192,00	170,00	78,50	334,00

SOLICITE UM ORÇAMENTO AGORA!

Solicitar Orçamento

FLANGE CEGA


SCH80



CÓDIGO UNIVERSAL	CÓDIGO	Ø	D0	D1	N	DF	H
9851-005	208653	1/2"	85	60	-	-	20,5
9851-007	208655	3/4"	97	70	-	-	24,80
9851-010	208651	1"	108	80	-	-	26,40
9851-012	358171	1 1/4"	117	90	-	-	28,50
9851-015	208652	1 1/2"	125	100	-	-	32,00
9851-020	252242	2"	152,4	120	-	-	24,80
9851-025	208654	2 1/2"	177,6	140	-	-	26,40
9851-030	208448	3"	191,4	152,5	-	-	28,50
9851-040	208449	4"	229,7	191	-	-	32,00
9851-060	208450	6"	284	241	-	-	36,20
9851-080	358179	8"	342,2	296	-	-	34,50

FLANGE SOLTO FÊMEA


SCH80



CÓDIGO UNIVERSAL	CÓDIGO	Ø	D0	D1	D2	D3	DN	H1	H
9854-005	208453	1/2"	88,5	80,5	31	20,5	11	14	26,5
9854-007	208457	3/4"	97	86	32	25,5	20	14	29,5
9854-010	208657	1"	107	91	44	32	26	15	32,5
9854-012	208452	1 1/4"	116	78	54	41	36,5	15	36
9854-015	208451	1 1/2"	127	88	61	48	44,5	18	40
9854-020	208454	2"	152,4	120	77,6	58	51	20,5	43,5
9854-025	208455	2 1/2"	177,6	140	92,6	73,4	68	24,8	49
9854-030	208456	3"	191,4	152,5	109,4	89,4	77,2	26,4	54,9
9854-040	208458	4"	229,7	191	134	110,4	102,4	28,5	64,8
9854-060	208459	6"	284	241	192,5	168,8	156	32	85

TUBO

SCH80



CÓDIGO UNIVERSAL	CÓDIGO	Ø	BARRA (M)
C8008-005AB	208602	1/2"	6,00
C8008-007AB	207909	3/4"	6,00
C8008-010AB	257608	1"	6,00
C8008-012AB	208601	1 1/4"	6,00
C8008-015AB	208600	1 1/2"	6,00
C8008-020AB	208603	2"	6,00
C8008-025AB	207910	2 1/2"	6,00
C8008-030AB	208605	3"	6,00
C8008-040AB	208607	4"	6,00
C8008-060AB	208608	6"	6,00
C8008-080AB	254811	8"	6,00

ADESIVO 724

WELD ON

CÓDIGO	EMBALAGEM GRANDE	QUANTIDADE CAIXA
278707	473 ml	24



PRIMER P-68

WELD ON

CÓDIGO	EMBALAGEM PADRÃO	QUANTIDADE CAIXA
208116	473 ml	24



Anotações

[illegible]



HIDRODEMA[®]



Endereço

Avenida Rotary, n° 565
Serraria, Diadema-SP
CEP: 09980-600

Contato

hidrodema@hidrodema.com.br
(11) 99172-4355
(11) 4053-9800

@hidrodema