

@hidrodema



HIDRODEMA®

CATÁLOGO



Inovação que conduz o
futuro da sustentabilidade.

CONHEÇA O RICK

NOSSO SUPORTE TÉCNICO E INTELIGENTE PARA SEUS PROJETOS

- TIRA DÚVIDAS DE INSTALAÇÃO E APLICAÇÃO
- ACESSA FICHAS TÉCNICAS DE PRODUTOS
- CONECTA VOCÊ AO TIME DE ENGENHARIA

SUPORTE
24/7

CLIQUE NO BOTÃO
ABAIXO PARA INICIAR
UMA NOVA CONVERSA
COM O RICK

Chat com o Rick





Índice

LINHA PVC-U

7

- | | | |
|---|------------------------------------|------------------------------|
| 8 VÁLVULA DE ESFERA PE-EPDM / SCH80 | 9 FILTRO EM Y EPDM / SOLDA / SCH80 | 11 ADAPTADOR CURTO L/R SCH80 |
| 8 COLARINHO ROSCA NPT / SCH80 | 9 NIPLE SCH80 | 12 TAMPÃO SCH80 |
| 8 COLARINHO SOLDA ANSI / SCH80 | 10 JOELHO 45° SCH80 | 12 BUCHA DE REDUÇÃO SCH80 |
| 8 VÁLVULA DE RETENÇÃO EPDM / MOLA / SCH80 | 10 JOELHO 90° SCH80 | 12 CRUZETA SCH80 |
| 9 VÁLVULA PORTINHOLA EPDM / DIN / ANSI | 10 TÊ 45° SCH80 | 13 FLANGE CEGA SCH80 |
| 9 VÁLVULA BORBOLETA EPDM / COM ALAVANCA / SCH80 | 10 TÊ 90° SCH80 | 13 FLANGE SOLTO FÊMEA SCH80 |
| 9 VÁLVULA DE DIAFRAGMA EPDM / DIN / ANSI | 11 UNIÃO F/F SCH80 | 13 TUBO SCH80 |
| | 11 LUVA SCH80 | 13 ADESIVO 705 WELD ON |
| | 11 LUVA L/R SCH80 | 13 ADESIVO 717 WELD ON |
| | | 13 PRIMER P-68 WELD ON |

LINHA PVC-U TRANSPARENTE

14

- | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 15 ADAPTADOR CURTO SCH80 / MACHO | 15 JOELHO 45° SCH80 / SOLDA | 16 TÊ 90° SCH80 / SOLDA |
| 15 LUVA SCH80 / SOLDA | 15 JOELHO 90° SCH80 / SOLDA | 16 TUBO SCH80 |

LINHA CPVC

17

- | | | |
|---------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 18 JOELHO 45° SCH80 | 19 LUVA L/R SCH80 | 21 FLANGE SOLTO FÊMEA SCH80 |
| 18 JOELHO 90° SCH80 | 19 ADAPTADOR CURTO L/R SCH80 | 21 TUBO SCH80 |
| 18 TÊ 90° SCH80 | 20 TAMPÃO SCH80 | 21 ADESIVO 724 WELD ON |
| 18 TÊ 45° SCH80 | 20 BUCHA DE REDUÇÃO SCH80 | 21 PRIMER P-68 WELD ON |
| 19 UNIÃO F/F SCH80 | 20 CRUZETA SCH80 | |
| 19 LUVA SCH80 | 21 FLANGE CEGA SCH80 | |

LINHA CPVC Corzan

22

- | | | |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|
| 23 VÁLVULA DE ESFERA FPM / PTFE / SCH80 | 25 JOELHO 45° SCH80 | 27 BUCHA DE REDUÇÃO SCH80 |
| 23 VÁLVULA BORBOLETA VITON / COM ALAVANCA / ANSI | 25 JOELHO 90° SCH80 | 27 CRUZETA SCH80 |
| 23 VÁLVULA DE RETENÇÃO VITON / ESFERA / SCH80 | 25 TÊ 90° SCH80 | 28 FLANGE CEGA SCH80 |
| 23 VÁLVULA DE RETENÇÃO FPM / TIPO MOLA / SCH80 | 25 TÊ 45° SCH80 | 28 FLANGE SOLTO FÊMEA SCH80 |
| 24 VÁLVULA DE DIAFRAGMA FPM / SCH80 | 26 UNIÃO F/F SCH80 | 28 TUBO SCH80 |
| 24 FILTRO EM Y VITON / SOLDA / SCH80 | 26 LUVA SCH80 | 28 ADESIVO 724 WELD ON |
| | 26 LUVA L/R SCH80 | 28 PRIMER P-68 |
| | 26 ADAPTADOR CURTO L/R SCH80 | |
| | 27 TAMPÃO SCH80 | |

LINHA PPR AZ

29

- | | | |
|---|---------------------------------|---|
| 30 TUBOS AR COMPRIMIDO PN 20 (S 3,2) | 31 JOELHO MACHO 90° | 33 TÊ MACHO |
| 30 ADAPATADOR | 31 JOELHO MISTO 90° | 33 TÊ MISTO |
| 30 ADAPTADOR REGISTRO ESFERA | 32 JOELHO REDUÇÃO 90° | 33 TÊ REDUÇÃO |
| 30 BUCHA DE REDUÇÃO | 32 LUVA | 33 TÊ Y |
| 30 CONJUNTO FLANGE ANSI | 32 LUVA MISTA | 34 UNIÃO COM FLANGE TF |
| 30 SELIM DE DERIVAÇÃO | 32 LUVA DE REDUÇÃO | 34 UNIÃO COM FLANGE ANSI |
| 31 CAP | 32 PRESILHA | 34 UNIÃO MISTA COM FLANGE TF / FÊMEA |
| 31 CURVA 180° | 32 REGISTRO ESFERA | 34 UNIÃO MISTA COM FLANGE ANSI / FÊMEA |
| 31 CURVA CURTA 90° | 32 REGISTRO ESFERA MISTO | 34 UNIÃO MISTA COM FLANGE ANSI / MACHO |
| 31 CURVA LONGA 90° | 32 SEPARADOR DE UMIDADE | 34 UNIÃO PP-T AR COMPRIMIDO |
| 31 CURVA SOBREPASSO | 33 SUPORTE COM TRAVA | 34 UNIÃO ROSCÁVEL EM PP-R FÊMEA |
| 31 JOELHO 45° | 33 SUPORTE DESLIZANTE | 34 VÁLVULA BORBOLETA |
| 31 JOELHO 90° | 33 SUPORTE FIXO | |
| | 33 TÊ | |



A Hidrodema

Desde 1992 no mercado, a Hidrodema oferece **soluções completas** em tubos, conexões e válvulas em **termoplásticos industriais para a condução e controle de fluidos industriais e AVAC-Água gelada**. A empresa é distribuidora autorizada das marcas AMANCO WAVIN, CE-PEX, TOP FUSION, CENIT, YOULI, SPEARS e WELD ON.

A Hidrodema oferece serviços de **engenharia própria** para especificação do produto mais adequado para cada tipo de aplicação, além de **cursos de qualificação ao profissional instalador**, a fim de capacitá-lo às novas tecnologias dos termoplásticos industriais.



Responsabilidade Social

A Hidrodema entende o quanto a colaboração entre os seres humanos e o **cuidado com a natureza** é importante para a construção de um mundo melhor. Além de fazer donativos financeiros, também estimulamos o **trabalho voluntário** dos nossos funcionários, bem como promovemos ações de endomarketing a favor da qualidade de vida de todo o nosso time.

Somos reconhecidos pela **APAE Diadema** com o Selo de Ouro APAE, selo este concedido a empresas que acreditam e investem no trabalho realizado pela APAE Diadema. Temos muito orgulho de participar de uma causa tão importante e integrar esse pensamento nos nossos colaboradores.

Além disso, temos dois grandes importantes projetos sociais, o Dia de Boxe, desenvolvido com crianças e adolescentes por meio da prática esportiva do boxe, construído por alicerces de valores sociais, com enfoque no resgate da cidadania, dos direitos e inclusão social e também o projeto Hidroboxers que visa promover a união, saúde e contribuir para a formação psicológica, por meio do esporte.



Missão

Prover as melhores soluções de materiais termoplásticos para condução e controle de fluidos hidráulicos e pneumáticos, superando as expectativas dos nossos clientes, por meio do atendimento profissional de nossos colaboradores, que estão em constante atualização, alinhados às novas tecnologias do mercado.

Visão

Ser a maior e a mais qualificada distribuidora de materiais termoplásticos para a condução e controle de fluidos hidráulicos e pneumáticos do mercado brasileiro.

Valores

Lealdade

Honestidade

Humildade

Responsabilidade

Comprometimento

Ética

Flexibilidade

Parceria

Busca da melhoria contínua

Propósito

Ser ferramenta de transformação social



LINHA PVC-U

TRANSPARENTE

**CONTROLE
TOTAL EM
TEMPO REAL**


O PVC-U Transparente possui estrutura resistente e permite acompanhar o fluxo de fluidos com precisão.

Ideal para laboratórios e setores químicos e farmacêuticos.

A Hidrodema entrega soluções em PVC-U Transparente com qualidade, durabilidade e foco nas necessidades operacionais.

ADAPTADOR CURTO


SCH80 / MACHO



CÓDIGO	SCH	Ø	DN	L	A	R (NPT)
358225	40	1/2"	21,54	41,5	23,22	1/2"
358226	40	3/4"	26,87	45,9	26,4	3/4"
358227	40	1"	33,66	54,50	29,57	1"
358228	40	1 1/4"	42,42	56,8	32,75	1 1/4"
358229	40	1 1/2"	48,56	61,50	35,93	1 1/2"
358230	40	2"	60,63	71,00	39,10	2"
358231	40	2 1/2"	73,38	82,00	45,45	2 1/2"
358232	40	3"	89,31	88,65	48,63	3"
358233	40	4"	114,76	104,65	58,15	4"

LUVA

SCH80 / SOLDA



CÓDIGO	SCH	Ø	DN	L	A
358214	40	1/2"	21,34	48,8	22,7
358215	40	3/4"	26,67	55,20	26,00
358216	40	1"	33,40	61,60	29,10
358217	40	1 1/4"	42,16	67,40	32,30
358218	40	1 1/2"	48,26	74,30	35,40
358219	40	2"	60,33	80,10	38,60
358220	40	2 1/2"	73,03	95,30	45,00
358221	40	3"	88,90	101,00	48,10
358222	40	4"	114,30	120,50	57,40
358223	40	6"	168,30	160,30	76,70
358224	40	8"	219,08	212	102,6

JOELHO 45°


SCH80 / SOLDA



CÓDIGO	SCH	Ø	DO	DN	A
358203	40	1/2"	29,3	21,34	22,7
358204	40	3/4"	35,10	26,67	25,90
358205	40	1"	43,10	33,40	29,10
358206	40	1 1/4"	52,40	42,16	32,30
358207	40	1 1/2"	59,00	48,26	35,40
358208	40	2"	72,00	60,33	38,60
358209	40	2 1/2"	87,80	73,03	45,00
358210	40	3"	104,90	88,90	48,10
358211	40	4"	132,40	114,30	56,60
358212	40	6"	190,90	168,30	76,70
358213	40	8"	247,20	219,08	102,60

JOELHO 90°

SCH80 / SOLDA




CÓDIGO	SCH	Ø	DO	DN	A
358193	40	1/2"	29,8	21,34	22,7
358194	40	3/4"	35,60	26,67	25,90
358195	40	1"	43,10	33,40	29,10
358196	40	1 1/4"	52,40	42,16	32,30
358197	40	1 1/2"	59,00	48,26	35,40
358198	40	2"	72,00	60,33	38,60
358199	40	2 1/2"	87,80	73,03	45,00
358110	40	3"	104,90	88,90	48,10
358200	40	4"	132,40	114,30	56,60
358201	40	6"	190,90	168,30	76,70
358202	40	8"	247,20	219,08	102,60

MATERIAL À PRONTA ENTREGA
FAÇA SEU ORÇAMENTO!

[Solicitar Orçamento](#)

TÊ 90°


SCH80 / SOLDA



CÓDIGO	SHC	Ø	DO	DN	A	L
358111	40	1/2"	29,3	21,34	22,4	70,8
358112	40	3/4"	35,40	26,67	25,90	82,40
358113	40	1"	43,10	33,40	29,10	97,60
358114	40	1 1/4"	52,40	42,16	32,30	110,90
358186	40	1 1/2"	59,00	48,26	35,40	122,70
358187	40	2"	72,00	60,33	38,60	142,70
358188	40	2 1/2"	87,80	73,03	45,00	168,20
358189	40	3"	104,90	88,90	48,10	190,20
358190	40	4"	132,40	114,30	56,60	253,60
358191	40	6"	190,90	168,30	76,70	333,20
358192	40	8"	247,2	219,08	102,6	445

TUBO

SCH80



CÓDIGO	Ø	BARRA (M)
208096	1/2"	3,00
208097	3/4"	3,00
208098	1"	3,00
208099	1 1/2"	3,00
208100	2"	3,00
208101	3"	3,00
208102	4"	3,00



**ACESSE NOSSO
SITE E DESCUBRA
MAIS SOBRE
O MUNDO DOS
TERMOPLÁSTICOS
INDUSTRIAIS.**

Acessar Site

Anotações

[illegible]



HIDRODEMA[®]



Endereço

Avenida Rotary, n° 565
Serraria, Diadema-SP
CEP: 09980-600

Contato

hidrodema@hidrodema.com.br
(11) 99172-4355
(11) 4053-9800

@hidrodema