

@hidrodema



HIDRODEMA®

CATÁLOGO



Inovação que conduz o
futuro da sustentabilidade.

CONHEÇA O RICK

NOSSO SUPORTE TÉCNICO E INTELIGENTE PARA SEUS PROJETOS

- TIRA DÚVIDAS DE INSTALAÇÃO E APLICAÇÃO
- ACESSA FICHAS TÉCNICAS DE PRODUTOS
- CONECTA VOCÊ AO TIME DE ENGENHARIA

SUPORTE
24/7

CLIQUE NO BOTÃO
ABAIXO PARA INICIAR
UMA NOVA CONVERSA
COM O RICK

Chat com o Rick





Índice

LINHA PVC-U

7

- | | | |
|--|---|-------------------------------------|
| 8 VÁLVULA DE ESFERA PE-EPDM / SCH80 | 9 FILTRO EM Y EPDM / SOLDA / SCH80 | 11 ADAPTADOR CURTO L/R SCH80 |
| 8 COLARINHO ROSCA NPT / SCH80 | 9 NIPLE SCH80 | 12 TAMPÃO SCH80 |
| 8 COLARINHO SOLDA ANSI / SCH80 | 10 JOELHO 45° SCH80 | 12 BUCHA DE REDUÇÃO SCH80 |
| 8 VÁLVULA DE RETENÇÃO EPDM / MOLA / SCH80 | 10 JOELHO 90° SCH80 | 12 CRUZETA SCH80 |
| 9 VÁLVULA PORTINHOLA EPDM / DIN / ANSI | 10 TÊ 45° SCH80 | 13 FLANGE CEGA SCH80 |
| 9 VÁLVULA BORBOLETA EPDM / COM ALAVANCA / SCH80 | 10 TÊ 90° SCH80 | 13 FLANGE SOLTO FÊMEA SCH80 |
| 9 VÁLVULA DE DIAFRAGMA EPDM / DIN / ANSI | 11 UNIÃO F/F SCH80 | 13 TUBO SCH80 |
| | 11 LUVA SCH80 | 13 ADESIVO 705 WELD ON |
| | 11 LUVA L/R SCH80 | 13 ADESIVO 717 WELD ON |
| | | 13 PRIMER P-68 WELD ON |

LINHA PVC-U TRANSPARENTE

14

- | | | |
|---|------------------------------------|--------------------------------|
| 15 ADAPTADOR CURTO SCH80 / MACHO | 15 JOELHO 45° SCH80 / SOLDA | 16 TÊ 90° SCH80 / SOLDA |
| 15 LUVA SCH80 / SOLDA | 15 JOELHO 90° SCH80 / SOLDA | 16 TUBO SCH80 |

LINHA CPVC

17

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 18 JOELHO 45° SCH80 | 19 LUVA L/R SCH80 | 21 FLANGE SOLTO FÊMEA SCH80 |
| 18 JOELHO 90° SCH80 | 19 ADAPTADOR CURTO L/R SCH80 | 21 TUBO SCH80 |
| 18 TÊ 90° SCH80 | 20 TAMPÃO SCH80 | 21 ADESIVO 724 WELD ON |
| 18 TÊ 45° SCH80 | 20 BUCHA DE REDUÇÃO SCH80 | 21 PRIMER P-68 WELD ON |
| 19 UNIÃO F/F SCH80 | 20 CRUZETA SCH80 | |
| 19 LUVA SCH80 | 21 FLANGE CEGA SCH80 | |

LINHA CPVC Corzan

22

- | | | |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|
| 23 VÁLVULA DE ESFERA FPM / PTFE / SCH80 | 25 JOELHO 45° SCH80 | 27 BUCHA DE REDUÇÃO SCH80 |
| 23 VÁLVULA BORBOLETA VITON / COM ALAVANCA / ANSI | 25 JOELHO 90° SCH80 | 27 CRUZETA SCH80 |
| 23 VÁLVULA DE RETENÇÃO VITON / ESFERA / SCH80 | 25 TÊ 90° SCH80 | 28 FLANGE CEGA SCH80 |
| 23 VÁLVULA DE RETENÇÃO FPM / TIPO MOLA / SCH80 | 25 TÊ 45° SCH80 | 28 FLANGE SOLTO FÊMEA SCH80 |
| 24 VÁLVULA DE DIAFRAGMA FPM / SCH80 | 26 UNIÃO F/F SCH80 | 28 TUBO SCH80 |
| 24 FILTRO EM Y VITON / SOLDA / SCH80 | 26 LUVA SCH80 | 28 ADESIVO 724 WELD ON |
| | 26 LUVA L/R SCH80 | 28 PRIMER P-68 |
| | 26 ADAPTADOR CURTO L/R SCH80 | |
| | 27 TAMPÃO SCH80 | |

LINHA PPR AZ

29

- | | | |
|---|---------------------------------|---|
| 30 TUBOS AR COMPRIMIDO PN 20 (S 3,2) | 31 JOELHO MACHO 90° | 33 TÊ MACHO |
| 30 ADAPATADOR | 31 JOELHO MISTO 90° | 33 TÊ MISTO |
| 30 ADAPTADOR REGISTRO ESFERA | 32 JOELHO REDUÇÃO 90° | 33 TÊ REDUÇÃO |
| 30 BUCHA DE REDUÇÃO | 32 LUVA | 33 TÊ Y |
| 30 CONJUNTO FLANGE ANSI | 32 LUVA MISTA | 34 UNIÃO COM FLANGE TF |
| 30 SELIM DE DERIVAÇÃO | 32 LUVA DE REDUÇÃO | 34 UNIÃO COM FLANGE ANSI |
| 31 CAP | 32 PRESILHA | 34 UNIÃO MISTA COM FLANGE TF / FÊMEA |
| 31 CURVA 180° | 32 REGISTRO ESFERA | 34 UNIÃO MISTA COM FLANGE ANSI / FÊMEA |
| 31 CURVA CURTA 90° | 32 REGISTRO ESFERA MISTO | 34 UNIÃO MISTA COM FLANGE ANSI / MACHO |
| 31 CURVA LONGA 90° | 32 SEPARADOR DE UMIDADE | 34 UNIÃO PP-T AR COMPRIMIDO |
| 31 CURVA SOBREPASSO | 33 SUPORTE COM TRAVA | 34 UNIÃO ROSCÁVEL EM PP-R FÊMEA |
| 31 JOELHO 45° | 33 SUPORTE DESLIZANTE | 34 VÁLVULA BORBOLETA |
| 31 JOELHO 90° | 33 SUPORTE FIXO | |
| | 33 TÊ | |



A Hidrodema

Desde 1992 no mercado, a Hidrodema oferece **soluções completas** em tubos, conexões e válvulas em **termoplásticos industriais para a condução e controle de fluidos industriais e AVAC-Água gelada**. A empresa é distribuidora autorizada das marcas AMANCO WAVIN, CE-PEX, TOP FUSION, CENIT, YOULI, SPEARS e WELD ON.

A Hidrodema oferece serviços de **engenharia própria** para especificação do produto mais adequado para cada tipo de aplicação, além de **cursos de qualificação ao profissional instalador**, a fim de capacitá-lo às novas tecnologias dos termoplásticos industriais.



Responsabilidade Social

A Hidrodema entende o quanto a colaboração entre os seres humanos e o **cuidado com a natureza** é importante para a construção de um mundo melhor. Além de fazer donativos financeiros, também estimulamos o **trabalho voluntário** dos nossos funcionários, bem como promovemos ações de endomarketing a favor da qualidade de vida de todo o nosso time.

Somos reconhecidos pela **APAE Diadema** com o Selo de Ouro APAE, selo este concedido a empresas que acreditam e investem no trabalho realizado pela APAE Diadema. Temos muito orgulho de participar de uma causa tão importante e integrar esse pensamento nos nossos colaboradores.

Além disso, temos dois grandes importantes projetos sociais, o Dia de Boxe, desenvolvido com crianças e adolescentes por meio da prática esportiva do boxe, construído por alicerces de valores sociais, com enfoque no resgate da cidadania, dos direitos e inclusão social e também o projeto Hidroboxers que visa promover a união, saúde e contribuir para a formação psicológica, por meio do esporte.



Missão

Prover as melhores soluções de materiais termoplásticos para condução e controle de fluidos hidráulicos e pneumáticos, superando as expectativas dos nossos clientes, por meio do atendimento profissional de nossos colaboradores, que estão em constante atualização, alinhados às novas tecnologias do mercado.

Visão

Ser a maior e a mais qualificada distribuidora de materiais termoplásticos para a condução e controle de fluidos hidráulicos e pneumáticos do mercado brasileiro.

Valores

Lealdade

Honestidade

Humildade

Responsabilidade

Comprometimento

Ética


Flexibilidade

Parceria

Busca da melhoria contínua

Propósito

Ser ferramenta de transformação social



LINHA PVC-U

EFICIÊNCIA E
RESISTÊNCIA EM
DESTAQUE


O PVC-U é um termoplástico rígido e muito usado na indústria por sua durabilidade e custo-benefício.

Ideal para aplicações em obras, saneamento, setor químico e automotivo.

A Hidrodema entrega soluções em PVC-U com qualidade e precisão, focando em desempenho, segurança e responsabilidade ambiental.

VÁLVULA DE ESFERA

PE-EPDM / SCH80



CÓDIGO	Ø	DO	A	L	M	H	DN
302002	1/2"	48	25	94	35	70	1/2"
302003	3/4"	68	28	122	54	105	3/4"
302004	1"	68	32	130	54	141	1"
302005	1 1/4"	95	35	158	65	141	1 1/4"
302006	1 1/2"	95	38	164	65	164	1 1/2"
302007	2"	115	44	190	74	164	2"
302008	2 1/2"	151	49	214	100	197	2 1/2"
302009	3"	185	59	249	123	240	3"
302010	4"	185	64	259	123	240	4"

COLARINHO ROSCA


NPT



CÓDIGO	Ø	DO	A	L	M	H	DN
258244	1/2"	34	28	20	5	1/2"	40
258245	3/4"	50	36	23	6	3/4"	30
258246	1"	50	42	30	6	1"	20
258576	1 1/4"	74.5	52	30	8	1 1/4"	60
258247	1 1/2"	74.5	63	34	8	1 1/2"	40
258248	2"	90	77	44	10	2"	20
258249	2 1/2"	124	91	49	10	2 1/2"	12
258250	3"	138	111	59	10	3"	8

COLARINHO SOLDA


ANSI / SCH80



CÓDIGO	Ø	DO	D1	L	L1	ANSI
258234	1/2"	34	28	20	5	1/2"
257668	3/4"	50	36	23	6	3/4"
257704	1"	50	42	30	6	1"
257671	1 1/4"	74.5	52	30	8	1 1/4"
257672	1 1/2"	74.5	63	34	8	1 1/2"
257740	2"	90	77	44	10	2"
257673	2 1/2"	124	91	49	10	2 1/2"
257669	3"	138	111	59	10	3"
257670	4"	134	129	50	10	4"

VÁLVULA DE RETENÇÃO

EPDM / MOLA / SCH80



CÓDIGO	Ø	DO	A	L	DN
258283	1/2"	48	22	94	1/2"
255288	3/4"	68	25	122	3/4"
255150	1"	68	29	130	1"
258329	1 1/4"	95	32	158	1 1/4"
253938	1 1/2"	95	35	164	1 1/2"
301998	2"	115	38	190	2"
256306	2 1/2"	151	44	216	2 1/2"
301997	3"	185	51	249	3"
256307	4"	185	61	266	4"




**QUER SABER SE ESSE MATERIAL SERVE
PARA SUA APLICAÇÃO?**
FALE COMIGO NO CHAT!

Chat com o Rick

VÁLVULA PORTINHOLA


EPDM / DIN/ANSI



CÓDIGO	Ø MM	DN	D0	D1	D2	T	L	R
255151	"63 (2")"	30.8	108.5	80.5	87.5	19.2	45.8	59.5
257207	"75 (2 1/2")"	38	130	90.6	100.2	19.4	42.2	58.7
257208	"90 (3")"	52.8	144.4	109.5	120.5	20.8	52.3	48.7
255571	"110 (4")"	70	163.6	142	151.6	24	73.8	85.9
256112	"160 (6")"	110.6	218.9	192.7	204.2	25.3	84	137.5
257658	"200 (8")"	149	282	250	263.7	34.2	111.8	194.3
353188	"250 (10")"	250	330	-	263.7	40	-	-
258143	"315 (12")"	300	-	-	-	-	-	-

VÁLVULA BORBOLETA


EPDM / COM ALAVANCA / SCH80



CÓDIGO	Ø	Ø D1	Ø D	L	Ø DN	L1	H1	H2	H	NxOe
252765	65	180	145	78.7	36	215.8	111.5	155.40	245.4	4-19
252766	80	196	160	92.1	42	215.8	127	170.90	269.	8-19
256447	100	229.6	180	111.9	46	264.2	156.25	205.15	320	8-19
254802	150	281.5	240	157.3	59.4	305.4	190	250.6	391.35	8-23
248714	200	342.6	295	214.2	76	303.27	229	280.60	460.9	8-23
353186	250	355	250	85	102	190	264	334.00	540	12-22

VÁLVULA DE DIAFRAGMA


EPDM / UNIÃO/SOLDA



CÓDIGO	Ø	L	H	A	DN ANSI	DN
251139	1/2"	140	99	18	21.4	20.3
251258	3/4"	142	99	21	26.75	25.30
248673	1"	176	136	26	33.52	32.30
251551	1 1/4"	180	136	28	42.28	40.35
250723	1 1/2"	245	178	37	48.40	50.35
249076	2"	258	178	37	60.45	63.40
360032	2 1/2"	343	240	42	73.30	75.40
360033	3"	356	240	50	89.25	90.45
360034	4"	568	277	69	114.60	110.35

FILTRO EM Y


EPDM / SOLDA / SCH80



CÓDIGO	Ø	DN	H	L
258343	1/2"	21.34	82	149
255631	3/4"	26.67	98	165
255952	1"	33.40	115	190
257238	1 1/2"	48.26	165	258
258471	2"	60.33	197	306
258472	2 1/2"	73.10	245	377
258473	3"	88.90	272	435
258474	4"	114.30	315	468

NIPLE

SCH80



CÓDIGO	Ø	DN	H	L
258342	1/2"	21.34	82.00	149.00
257068	3/4"	26.67	98.00	165.00
257069	1"	33.40	115.00	190.00
257071	1 1/2"	48.26	165.00	258.00
353255	2"	60.33	197.00	306.00
257073	2 1/2"	73.10	245.00	377.00
257074	3"	88.90	272.00	435.00
353516	4"	114.30	315.00	468.00

**AGENDE UMA CONVERSA COM
NOSSO TIME TÉCNICO COMERCIAL!**

Chat com o Rick

JOELHO 45°


SCH80



CÓDIGO UNIVERSAL	CÓDIGO	Ø	DO	DN	A
817-005	014838	1/2"	29,30	21,34	22,70
817-007	009596	3/4"	35,10	26,67	25,90
817-010	207959	1"	43,10	33,40	29,10
817-012	249441	1 1/4"	52,40	42,16	32,30
817-015	207960	1 1/2"	59,00	48,26	35,40
817-020	207961	2"	72,00	60,33	38,60
817-025	237931	2 1/2"	87,80	73,03	45,00
817-030	9647	3"	104,90	88,90	48,10
817-040	243047	4"	132,40	114,30	56,60
817-050	212371	5"	161,90	141,81	67,68
817-060	243049	6"	190,90	168,30	76,70
817-080	250506	8"	247,20	219,08	102,60
817-100	207962	10"	305,90	273,05	128,00
817-120	207963	12"	361,50	323,85	153,50
817-140	250722	14"	394,11	355,94	200,00
817-160	001322	16"	450,00	407,19	230,66

JOELHO 90°

SCH80



CÓDIGO UNIVERSAL	CÓDIGO	Ø	DO	DN	A
806-005	207964	1/2"	29,80	21,34	22,70
806-007	207965	3/4"	35,60	26,67	25,90
806-010	207966	1"	43,10	33,40	29,10
806-012	009617	1 1/4"	52,40	42,16	32,30
806-015	009619	1 1/2"	59,00	48,26	35,40
806-020	009620	2"	72,00	60,33	38,60
806-025	249318	2 1/2"	87,80	73,03	45,00
806-030	251950	3"	104,90	88,90	48,10
806-040	251999	4"	132,40	114,30	56,60
806-050	212372	5"	161,90	141,81	67,68
806-060	251998	6"	190,90	168,30	76,70
806-080	250507	8"	247,20	219,08	102,60
806-100	207967	10"	305,90	273,05	128,00
806-120	207968	12"	361,50	323,85	153,50
806-140	250720	14"	361,51	323,86	153,51
806-160	239091	16"	361,52	323,87	153,52

TÊ 45°

SCH80



CÓDIGO UNIVERSAL	CÓDIGO	Ø	DO	DN	A	L
875-005	208045	1/2"	29,30	21,34	22,70	48,8
875-007	208046	3/4"	35,10	26,67	26,00	55,20
875-010	208047	1"	43,10	33,40	29,10	61,60
875-012	249450	1 1/4"	52,40	42,16	32,30	67,40
875-015	208048	1 1/2"	59,00	48,26	35,40	74,30
875-020	208049	2"	72,00	60,33	38,60	80,10
875-025	208050	2 1/2"	87,80	73,03	45,00	95,30
875-030	208051	3"	104,90	88,90	48,10	101,00
875-040	208052	4"	132,40	114,30	57,40	120,50
875-050	358128	5"	168,00	141,81	67,68	142,80
875-060	208053	6"	191,20	168,30	76,70	160,30
875-080	208054	8"	247,20	219,08	102,60	212,00


TÊ 90°

SCH80




CÓDIGO UNIVERSAL	CÓDIGO	Ø	DO	DN	A	L
801-005	208024	1/2"	29,3	21,34	22,4	70,8
801-007	208025	3/4"	35,4	26,67	25,9	82,4
801-010	208026	1"	43,1	33,4	29,1	97,6
801-012	249749	1 1/4"	52,4	42,16	32,3	110,9
801-015	208752	1 1/2"	59	48,26	35,4	122,7
801-020	208028	2"	72	60,33	38,6	142,7
801-025	239037	2 1/2"	87,8	73,03	45	168,2
801-030	208029	3"	104,9	88,9	48,1	190,2
801-040	208030	4"	132,4	114,3	56,6	253,6
801-050	212374	5"	161,60	141,81	67,68	285,60
801-060	246507	6"	190,9	168,3	76,7	333,2
801-080	250370	8"	247,2	219,08	102,6	445
801-100	208031	10"	305,9	273,05	128	556
801-120	208032	12"	361,5	323,85	153,5	663
801-140	250398	14"	394,11	355,94	200,00	742,20
801-160	253116	16"	450,00	401,5	230,66	828

UNIÃO F/F
SCH80




CÓDIGO UNIVERSAL	CÓDIGO	Ø	DN	DO	L	A
897-005	249748	1/2"	21,54	29,54	48,2	23,22
897-007	249110	3/4"	26,84	35,36	55,5	26,4
897-010	009796	1"	33,66	43,66	62,1	29,57
897-012	249747	1 1/4"	42,42	53,02	70	32,75
897-015	235051	1 1/2"	48,56	59,86	80	35,93
897-020	243234	2"	60,63	72,23	90,5	39,1
897-025	252178	2 1/2"	73,38	88	104	45,45
897-030	250253	3"	89,31	105,3	117	48,63
897-040	249111	4"	114,76	132	136,6	58,15

LUVA
SCH80




CÓDIGO UNIVERSAL	CÓDIGO	Ø	DO	DN	A	L
829-005	009735	1/2"	29,3	21,34	22,7	48,8
829-007	249287	3/4"	35,1	26,67	26	55,2
829-010	249315	1"	43,1	33,4	29,1	61,6
829-012	242970	1 1/4"	52,4	42,16	32,3	67,4
829-015	251648	1 1/2"	59	48,26	35,4	74,3
829-020	243051	2"	72	60,33	38,6	80,1
829-025	207945	2 1/2"	87,8	73,03	45	95,3
829-030	009752	3"	104,9	88,9	48,1	101
829-040	006833	4"	132,4	114,3	57,4	120,5
829-050	212373	5"	161,90	141,81	67,68	144,00
829-060	006835	6"	191,2	168,3	76,7	160,3
829-080	250352	8"	247,2	219,08	102,6	212
829-100	207946	10"	305,9	273,05	128	263
829-120	207947	12"	361,5	323,85	153,5	317
829-140	250333	14"	394,11	355,94	200,00	378,00
829-160	253179	16"	450,00	407,19	230,66	420,00

LUVA L/R
SCH80




CÓDIGO UNIVERSAL	CÓDIGO	Ø	DN	L	A	R (NPT)
835-005	359900	1/2"	21,54	40,22	23,22	1/2"
835-007	009753	3/4"	26,87	44,4	26,4	3/4"
835-010	237945	1"	33,66	49,6	29,57	1"
835-012	246407	1 1/4"	42,42	55,25	32,75	1 1/4"
835-015	251788	1 1/2"	48,56	58,45	35,93	1 1/2"
835-020	242993	2"	60,63	66,6	39,1	2"
835-025	009749	2 1/2"	73,38	77,5	45,45	2 1/2"
835-030	009750	3"	89,31	83,65	48,63	3"
835-040	016018	4"	114,76	99,7	58,15	4"

ADAPTADOR CURTO L/R
SCH80




CÓDIGO UNIVERSAL	CÓDIGO	Ø	DN	L	A	R (NPT)
836-005	251944	1/2"	21,54	41,5	23,22	1/2"
836-007	251167	3/4"	26,87	45,9	26,4	3/4"
836-010	238268	1"	33,66	54,5	29,57	1"
836-012	249440	1 1/4"	42,42	56,8	32,75	1 1/4"
836-015	13035	1 1/2"	48,56	61,5	35,93	1 1/2"
836-020	252082	2"	60,63	71	39,1	2"
836-025	251619	2 1/2"	73,38	82	45,45	2 1/2"
836-030	251341	3"	89,31	88,65	48,63	3"
836-040	16266	4"	114,76	104,65	58,15	4"

TAMPÃO SCH80




CÓDIGO UNIVERSAL	CÓDIGO	Ø	DO	DN	H1	H
847-005	009565	1/2"	21,5	21,3	24,7	39,7
847-007	009572	3/4"	35,1	26,7	25,9	33,7
847-010	250976	1"	43,1	33,4	29,1	33,8
847-012	009564	1 1/4"	52,4	42,2	32,3	43
847-015	009563	1 1/2"	59	48,2	35,4	45,8
847-020	009566	2"	72	60,3	38,6	51,8
847-025	009568	2 1/2"	87,6	73	44,9	56,8
847-030	009570	3"	105	89,5	51,5	62,5
847-040	009574	4"	132	119	64	81,5
847-050	358121	5"	161,80	141,81	67,68	106,50
847-060	009575	6"	190	168	80	95,5
847-080	009576	8"	247	218	102	138
847-100	358122	10"	305	272	130	175
847-120	358123	12"	362	323	163	235

BUCHA DE REDUÇÃO SCH80



CÓDIGO UNIVERSAL	CÓDIGO	Ø	DO	D1	D2	A	L1	LO
837-101	250321	3/4" X 1/2"	35	21,34	26,67	22,2	26	32,4
837-130	252045	1" X 1/2"	43	21,34	33,4	22,2	29	35,6
837-131	250529	1" X 3/4"	43	26,67	33,4	26	29	35,6
837-166	249190	1 1/4" X 1/2"	52,4	21,34	42,16	22,7	31,5	40
837-167	250464	1 1/4" X 3/4"	52,4	26,64	42,16	25,9	31,5	40
837-168	250129	1 1/4" X 1"	52,4	33,4	42,16	29,1	31,5	40
837-209	243900	1 1/2" X 1/2"	59	21,34	48,26	22,7	35	43
837-210	245958	1 1/2" X 3/4"	58,5	26,67	48,26	25,9	35	43
837-211	005411	1 1/2" X 1"	59	33,4	48,26	29,1	35	43
837-212	243898	1 1/2" X 1 1/4"	59	42,16	48,26	32,3	35	43
837-247	250184	2" X 1/2"	72	21,34	60,33	22,7	39	49
837-248	250230	2" X 3/4"	72	33,4	60,33	29,1	39	49,00
837-249	005419	2" X 1"	72	26,67	60,33	29,1	38,3	48,6
837-250	235149	2" X 1 1/4"	72	42,16	60,33	32,3	39	49
837-251	250324	2" X 1 1/2"	72	48,26	60,33	35,4	38,6	48,6
837-289	208726	2 1/2" X 1"	75,00	32,30	31,90	27,50	23,00	44,10
837-291	250234	2 1/2" X 1 1/2"	77	48,5	42	37	46	51
837-292	250283	2 1/2" X 2"	75	60	55	40	46	50
837-335	212298	3" X 1"	104,9	45,19	88,9	32,4	47,1	55,1
837-337	005425	3" X 1 1/2"	104,9	48,26	88,9	35,5	47,1	55,1
837-338	208017	3" X 2"	104,9	60,33	88,9	38,6	47,1	55,1
837-339	005426	3" X 2 1/2"	104,9	73,4	88,7	45	53,5	61,5
837-420	005427	4" X 2"	132,4	60,33	114,3	38,6	56,6	65,1
837-421	250235	4" X 2 1/2"	121	73	65	47	58	66
837-422	005422	4" X 3"	132,4	88,9	114,3	48,1	56,6	65,1
837-490	203069	5" X 4"	125,00	110,40	109,90	102,00	62,00	68,70
837-530	005428	6" X 3"	191,2	114,3	168,3	57,6	76,7	86,7
837-532	5429	6" X 4"	191,2	114,3	168,3	57,6	76,7	86,7
837-534	203068	6" X 5"	160,00	125,70	139,90	80,50	52,00	*86,00
847-585	250231	8" X 6"	230	170	160	76	105	116
837-582	005430	8" X 4"	230	170	160	76	105	116
837-626	009560	10" X 6"	283	170	147	76	127	150
837-628	207998	10" X 8"	285	220	195	100	130	150
837-668	250336	12" X 8"	230	170	160	76	105	116
837-670	207999	12" X 10"	283	170	147	76	127	150
837-682	250458	14" X 12"	400,00	316,60	354,90	345,00	183,70	206,20


CRUZETA SCH80



CÓDIGO UNIVERSAL	CÓDIGO	Ø	DO	DN	A	H
820-005	207948	1/2"	29,3	21,34	22,4	70,8
820-007	207949	3/4"	35,4	26,7	25,9	82,4
820-010	207950	1"	43,1	33,4	29,1	97,6
820-012	207951	1 1/4"	52,4	42,2	32,3	110,9
820-015	207952	1 1/2"	59	48,2	35,4	122,7
820-020	207953	2"	72	60,3	38,6	142,7
820-025	207954	2 1/2"	88	73,5	41	170
820-030	207955	3"	104,5	89,5	50	194
820-040	207956	4"	132	114	59	235
820-050	207956	5"	162,00	141,81	67,68	287,00
820-060	207957	6"	192	170	78,5	334

FLANGE CEGA


SCH80



CÓDIGO UNIVERSAL	CÓDIGO	Ø	D0	D1	N	DF	H
853-005	207931	1/2"	85	60	-	-	20,5
853-007	207932	3/4"	97	70	-	-	24,8
853-010	207933	1"	108	80	-	-	26,4
853-012	006439	1 1/4"	117	90	-	-	28,5
853-015	207934	1 1/2"	125	100	-	-	32
853-020	207935	2"	152,4	120	-	-	24,8
853-025	243813	2 1/2"	177,6	140	-	-	26,4
853-030	207936	3"	191,4	152,5	-	-	28,5
853-040	207937	4"	229,7	191	-	-	32
853-050	358127	5"	254,00	216,00	-	-	25,00
853-060	207938	6"	284	241	-	-	36,2
853-080	207939	8"	342,2	296	-	-	34,5
853-100	207940	10"	407	362	-	-	36,5
853-120	207941	12"	484	432	-	-	34,5
853-140	250940	14"	534,00	476,30	-	-	45,00
853-160	251249	16"	598,35	540,80	-	-	52,00

FLANGE SOLTO FÊMEA


SCH80



CÓDIGO UNIVERSAL	CÓDIGO	Ø	D0	D1	D2	D3	DN	H1	H
854-005	006438	1/2"	88,5	80,5	31	20,5	11	14	26,5
854-007	006903	3/4"	97	86	32	25,5	20	14	29,5
854-010	249565	1"	107	91	44	32	26	15	32,5
854-012	252481	1 1/4"	116	78	54	41	36,5	15	36
854-015	249451	1 1/2"	127	88	61	48	44,5	18	40
854-020	251607	2"	152,4	120	77,6	58	51	20,5	43,5
854-025	251606	2 1/2"	177,6	140	92,6	73,4	68	24,8	49
854-030	006899	3"	191,4	152,5	109,4	89,4	77,2	26,4	54,9
854-040	208040	4"	229,7	191	134	110,4	102,4	28,5	64,8
854-050	203070	5"	254	216	162,9	141,04	122	30	73,5
854-060	208041	6"	284	241	192,5	168,8	156	32	85
854-080	208042	8"	342,2	296	236	201	204,2	36,2	119
854-100	208043	10"	407	362	-	273,8	266,3	34,5	135
854-120	208044	12"	484	432	-	324,6	316,4	36,5	162
854-140	248941	14"	534	476,3	456	356,6	331,5	52	186
854-021	001465	16"	600	540,8	541,00	407,6	342,5	60	210

TUBO

SCH80



CÓDIGO UNIVERSAL	CÓDIGO	Ø	BARRA (M)
8008-005AB	208616	1/2"	6
8008-007AB	208620	3/4"	6
8008-010AB	208613	1"	6
8008-012AB	208615	1 1/4"	6
8008-015AB	208614	1 1/2"	6
8008-020AB	208617	2"	6
8008-025AB	208618	2 1/2"	6
8008-030AB	208619	3"	6
8008-040AB	208621	4"	6
8008-050AB	358308	5"	6
8008-060AB	208622	6"	6
8008-080AB	256969	8"	6
8008-100AB	208092	10"	6
8008-120AB	208093	12"	6
8008-140AB	243906	14"	6
8008-160AB	244486	16"	6

ADESIVO 705

WELD ON - ATÉ 4"

CÓDIGO	EMBALAGEM PADRÃO
208107	473 ml



ADESIVO 717

WELD ON - A PARTIR DE 4"

CÓDIGO	EMBALAGEM PADRÃO
208111	473 ml



PRIMER P-68

WELD ON

CÓDIGO	EMBALAGEM PADRÃO	QUANTIDADE CAIXA
208116	473 ml	24



Anotações

[illegible]



HIDRODEMA[®]



Endereço

Avenida Rotary, n° 565
Serraria, Diadema-SP
CEP: 09980-600

Contato

hidrodema@hidrodema.com.br
(11) 99172-4355
(11) 4053-9800

@hidrodema